

NIROSTA® GritLine

Eine ökonomische Alternative für geschliffene Oberflächen

An economic alternative to ground finishes



Ein Unternehmen
von ThyssenKrupp
Stainless

ThyssenKrupp Nirosta



ThyssenKrupp



NIROSTA® „GritLine“

Eine ökonomische Alternative für geschliffene Oberflächen.

Die neue Oberflächenausführung „GritLine“ ähnelt den bekannten geschliffenen Oberflächen. Allerdings wird sie durch Prägen erzeugt und erhält dadurch ihre ebene Struktur. Dieses schonende Verfahren ermöglicht den Erhalt der geschlossenen und glatten Oberfläche des blankgeglühten Basismaterials und lässt damit aggressiven Medien nur geringe Angriffsmöglichkeiten. Die Verarbeitungseigenschaften sind ebenso problemlos wie bei den bekannten geschliffenen Ausführungen.

NIROSTA® GritLine überzeugt beim Einsatz in Aufzügen und Fahrtreppen, ist aber auch gut geeignet für Dekorpaneele und überall dort, wo technische Ästhetik gewünscht wird.

NIROSTA® „GritLine“

- technische Ästhetik
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- ebene Struktur
- gut umformbar
- leicht zu reinigen

NIROSTA® „GritLine“

- attractive technical look
- high corrosion resistance
- regular texture
- readily formable
- easy to clean



NIROSTA® „GritLine“

An economic alternative to ground finishes.

The new „GritLine“ finish is similar to the popular ground finishes. However, this new finish has a regular texture produced by embossing. This gentle process retains the unbroken, smooth surface of the bright-annealed base material and thus minimizes the possibility of aggressive media.

NIROSTA® GritLine offers the same good fabricating properties as our other finishes and is used to impressive effect in elevators and escalators, for decorative panels and wherever an attractive technical look is desired.



Lieferprogramm / Product range

Lieferabmessungen / Dimensions available

Lieferform / Form	Dicke / Thickness mm	Breite / Width mm	Länge / Length mm
Band / Strip	0,50 < 2,00	10 – 1250	
Blech / Sheet	0,50 < 2,00	100 – 1250	300 – 6000

Werkstoffe / Materials

NIROSTA® 4016
 NIROSTA® 4301
 NIROSTA® 4401
 NIROSTA® 4404
 weitere Qualitäten auf Anfrage /
 other steels on request

ThyssenKrupp Nirosta GmbH

Oberschlesienstr. 16
47807 Krefeld, Germany
Großkunden Postleitzahl /
Key account postal code:
47794 Krefeld, Germany
Tel. +49(0)21 51 83-01
Fax +49(0)21 51 83-20 22
www.nirosta.de
marketing.nirosta@thyssenkrupp.com

Lieferprogramm

- kaltgewalztes Band und Blech
- warmgewalztes Band und Blech
- Präzisionsband

in den Stahlsorten

- NIROSTA® nichtrostend
- THERMAX® hitzebeständig

Range of products

- Cold-rolled strip and sheet
- Hot-rolled strip and sheet
- Precision strip

in the steel grades

- NIROSTA® stainless
- THERMAX® heat-resistant



Alle Produktionsstätten von ThyssenKrupp Nirosta sind nach ISO 9001 zertifiziert.

All ThyssenKrupp Nirosta's plants are certified acc. to ISO 9001.



Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Erzeugnissen dienen der Beschreibung. Zusagen in bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen.

Details of the properties or uses of materials and products are given for description purposes.

Assurances relating to the presence of certain properties or a certain application are always subject to separate written agreements.

Ausgabe / Edition 1,
Stand / Status 01/2007